



ФАБРИКА ДВЕРЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЕСЛИ ВАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ДВЕРИ СЛУЖИЛИ ДОЛГО

Влагостойкие износостойчивые двери для объектов

Новосибирск




2024 г.

АquaDoor установлены на значимых объектах по всей России и за рубежом



Компании, которые нам доверяют



Двери AquaDoor выбирают те, кто не хочет снова терпеть ремонт и нести расходы



Средняя школа



Главная инфекционная больница в
Москве



Офтальмологический центр



Многофункциональный мед. центр
в Новосибирске



Центр отдыха, сауна



Республиканский инфекционный
центр в Уфе



Железнодорожный вокзал
«Новосибирск Главный»



Горно-лыжный комплекс
«Манжерок»



Ледовая арена



Центр социальной защиты



Медицинский центр Ecolife



Ресторан



Стадион ЦСКА «ВЭБ Арена»



Центр детского развития



Аквапарк «Мореон»



ГКБ им Н. И. Пирогова

Несколько слов о компании



11 000 кв.м.
производственных площадей



15 лет-
средний опыт работающих
специалистов



Уникальный станочный парк
(Krauss Maffei, Cincinnati,
Coperion)



Более 300 компаний -
постоянные клиенты



10 еврофур ежедневно –
мощности складских
терминалов



Полный цикл производства
от смешивания компонентов
для экструзии до отгрузки ГП






Узнать больше о нашем производстве Вы можете [здесь](#)


Конструктивные отличия

На первый взгляд, двери могут показаться одинаковыми, но давайте посмотрим внутрь




AquaDoor

полностью цельнолитое полотно,
произведено методом экструзии из 100%
влагостойкого, прочного материала
Поливудекс®



Сэндвич-двери


составная конструкция из спрессованных
элементов




МДФ, ДСП двери

составная конструкция из склеенных
элементов


Как проявляют себя двери из разных материалов



AquaDoor



Сэндвич-двери



МДФ, ДСП двери

AquaDoor



Полиуретан® - **100% влагостойкий материал**.
Цельное полотно не имеет стыковочных швов и влагопроницаемых элементов.



Прочность материала, толщина стенок гарантируют **сохранность полотна** на объектах с большой проходимостью. **Выдерживают удары** и небрежное отношение.



Не привлекают насекомых, грызунов и других вредителей.



Не поддерживают горение, являются самозатухающими.



Прослужат в 3 раза дольше по сравнению с дверями из традиционных материалов: МДФ, ДСП, дерево (около 40 лет).

Сэндвич-двери



Риски проникновения влаги через стыковочные швы и в **местах отслоения облицовочного листа**, наполнение из склеенных древесных материалов **не является** абсолютно **влагостойким**, со временем полотно может деформироваться и плохо закрываться.



Поверхность полотна **повреждается ударами, остаются вмятины**.



Грызуны и **вредители способны повредить** как облицовочный лист, так и внутренние наполнители полотна.



Могут поддерживать горение, т.к. как содержат в конструктиве **легковоспламеняющиеся элементы**.



Повреждаются от избыточных нагрузок и небрежного отношения.

МДФ, ДСП двери



Прессованные опилки облицовочных плит впитывают влагу, со временем такие двери **разбухают, деформируются, плесневеют и гниют, декоративная пленка отслаивается**.



Полотно - хрупкое, **легко повреждается** случайными ударами, появляются трещины, вмятины и даже дыры.



Древесные материалы **привлекают вредителей** и грызунов, которые легко повреждают двери.



Легко **воспламеняемы**.



Короткий срок службы, могут быть повреждены еще при монтаже.

Это совсем другие двери

Таких дверей больше никто в России не производит

AquaDoor – единственные в России двери, имеющие цельнолитое полотно (для производства необходимо специализированное технологичное оборудование).

Уникальный материал и специальная технология производства обеспечивают 100%-ю влагостойкость, стабильность геометрии и прочность.

**ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
СЕРТИФИКАТЫ, СООТВЕТСТВИЕ
ГОСТ 475-2016, ГОСТ 30970-2014**



AquaDoor: 100% влагостойкая,
прочная, долговечная дверь



Обычная дверь

Древесно-полимерный композит по технологии PERFECT FUSION COMPOSITE*

*Идеальное слияние композита



Материалы расплава (полимерные и древесные гранулы, специальные ингредиенты) прочно сцеплены на молекулярном уровне.

Свойства материала и цельнолитой конструктив гарантируют

100% влагостойкость



Антитермитность



Износоустойчивость



Экологичность



Прочность



Пожаробезопасность



Наши двери идеальны

Для специализированных и общественных объектов с большой проходимостью и санитарными нагрузками



Детские сады



ВУЗы, школы



Санатории, СПА



Рестораны, кафе



Гостиницы, отели



Спортивные
комплексы



Бассейны,
аквапарки



Больницы,
поликлиники



Оздоровительные
комплексы



Торговые,
бизнес-центры и др.

Базовый ассортимент представлен в 5 популярных цветах



Белый



Песочный дуб



Сканд. дуб



Серый



Графит

АquaDoor в цвете – свобода творчества и тренды в дизайне

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЛЮБОМ ЦВЕТЕ RAL ТОЧНО В СРОК



ОЗНАКОМИТЬСЯ С АССОРТИМЕНТОМ ДВЕРЕЙ МОЖНО В [КАТАЛОГЕ](#)



Размеры двери

Стандартные размеры:

Высота: 2000 мм

Ширина: от 200 до 900 мм (шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:

Высота: <2000 мм, >2000 мм

Ширина: до 1200 мм (шаг 50 мм)



Дополнительные ВОЗМОЖНОСТИ:


- Установка отбойных пластин
- Установка вентиляционных решеток
- Заполнение пенополистиролом
- Алюминиевая кромка
- Фрезеровка под замки, маятниковые петли
- Полотна со стеклом: матовое, бесцветное, армированное
- Усиление под доводчики, выпадающие пороги, шпингалеты, под «Якорь»



Модельный ряд дверей AquaDoor




Модель 1




Модель 2



Модель 3



Модель 4



Модель 5



ФАБРИКА ДВЕРЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЛЮБОЙ ШИРИНЫ

Погонажные изделия


Новосибирск

2024 г.




Погонажные изделия для закрытия любых проемов

Вы можете посмотреть и скачать узлы монтажа с комплектующими AquaDoor [по ссылке](#)



Дверная коробка 60x40



Дверная коробка 90x40 ДПК

Подробнее узнать о монтаже дверного полотна и комплектующих Вы можете узнать в нашей [инструкции](#)



Наличник 70x100




Наличник 70x20




Наличник F 70x20



Наличник 60x35 (под добор)



Доборы: 150x8, 200x8, 292x8



Доборы: 450x10, 500x10

Подробнее узнать о монтаже дверного полотна и комплектующих Вы можете узнать в нашей [инструкции](#)

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Как вы можете с нами связаться

Телефон: 8 800 350 21 98
8 (383) 209-04-65,

Сайт: <https://www.aquadoor.ru/>

Почта: info@aquadoor.ru

Подписывайтесь на каналы фабрики AquaDoor в соц. сетях:

 [Канал на YouTube](#)

 [Мы в Telegram](#)

© AQUADOOR 2015—2024. Все права защищены

Все тексты, фотографии, иллюстрации и иные материалы (в том числе дизайн) являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без согласия правообладателя — ООО «AQUADOOR».